GIRA

Gira E2
Edelstahl

03–04
Das Unternehmen Gira

05–09
Designkonzept

10–11
Varianten

12–17
Impressionen

18–23
Funktionen für das
Smart Home

24–25
Aufputzlösung
Gira Profil 55

26–27
Technische Daten

28
Designkonfigurator

29
Allgemeine
Informationen

31
Mehr über Gira

31
Impressum

→ Mehr über das Unternehmen Gira

Tradition und Innovation. Über 100 Jahre Gira

Gira Produktionsgebäude in Radevormwald

Vom Schalterhersteller zum Systemanbieter

Die Wurzeln des deutschen Familienunternehmens Gira gehen auf das Jahr 1903 zurück. In diesem Jahr konstruiert Richard Giersiepen eine Weiterentwicklung des damals gängigen Kippschalters und meldet sie zum Patent an. Zwei Jahre später gründet er gemeinsam mit seinem Bruder Gustav einen Betrieb, um seine Erfindung und weitere Produkte für die Hausinstallation auf den Markt zu bringen. Damit legen die Gebrüder Giersiepen im Jahr 1905 den Grundstein für eine erfolgreiche Firmengeschichte. Seither hat sich Gira kontinuierlich weiterentwickelt – vom Schalterhersteller zum Systemanbieter für intelligente Gebäudetechnik. Heute wird Gira in der vierten Generation der Familie geführt.

Quality Made in Germany

Von Anfang an setzt man bei Gira auf Qualität – nicht nur in Bezug auf Material und Verarbeitung. Bis heute spielen Optimierung und Weiterentwicklung wie bei der ersten Patentanmeldung eine zentrale Rolle im gesamten Produktsortiment. Das zeigt sich an zahlreichen Innovationen, mit denen Gira die Welt der Elektroinstallation seit mehr als einem Jahrhundert entscheidend mitprägt: vom Baukastensystem für Schalter, Taster und Abdeckungen über die Integration intelligenter Funktionen, wie der Türkommunikation in die Schalterprogramme, den Gira HomeServer bis hin zum Gira Interface zur intuitiven Bedienung der Gebäudetechnik.

Für seine hohe Innovationskraft wurde Gira bereits mehrfach mit dem renommierten Plus X Award als innovativste Marke im Bereich Wohntechnologie ausgezeichnet.

Ausgezeichnetes Design

Neben höchsten Ansprüchen an Qualität und Funktion hat auch das Thema Design bei Gira eine lange Tradition. Regelmäßig erhalten Gira Produkte Auszeichnungen in internationalen Designwettbewerben wie dem Red Dot Award und dem iF Design Award. Doch nicht nur Formgebung, Material und Verarbeitung zeichnen die Produkte von Gira aus: Durch die kontinuierliche Integration neuer Technologien, Funktionen und Systeme bis hin zur Softwareentwicklung setzt Gira auch in Bezug auf ganzheitliches Produktdesign neue Maßstäbe. Der Gira G1 ist das jüngste Beispiel hierfür.

DIN EN ISO 9001

Qualität „Made in Germany“ genießt bei Gira in allen Tätigkeitsfeldern einen hohen Stellenwert. Dies wird durch die kontinuierliche Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2008 sichergestellt. Externe unabhängige Zertifizierungsaudits bestätigen dies.

Mitglied der KNX Association und von CEDIA

Als Mitglied der KNX Association und von CEDIA sorgt Gira dafür, dass seine Produkte und Lösungen internationale und herstellerunabhängige Standards erfüllen.

Gira live erleben

In den Gira Studios lässt sich das Zusammenspiel von Home-Entertainment und intelligenter Gebäudetechnik erleben. Fachleute, wie Systemintegratoren und Audiospezialisten, präsentieren dort in gehobenem Ambiente nicht nur die neuesten Errungenschaften aus Gebäudetechnik und Multimedia, sondern auch ineinandergreifende Funktionalitäten.

In weiteren Ausstellungen werden Gira Produkte in Kombination mit Technologien anderer Gewerke wie Sanitär, Heizung, Klima und Lüftung anwendungsorientiert präsentiert oder, wie im gehobenen Möbelhaus, in verschiedene Wohnwelten integriert.

Gira Showrooms in Ihrer Nähe finden Sie hier: www.gira.de/showrooms

Das neue Sortiment

Gira E2, Reinweiß glänzend
Gira E2, Reinweiß seidenmatt
Gira E2, Farbe Alu
Gira E2, Anthrazit

Neu
Gira E2, Edelstahl

Neu
Gira E2 flacher Einbau, Edelstahl
Gira E2 flacher Einbau, Reinweiß glänzend
Gira E2 flacher Einbau, Reinweiß seidenmatt
Gira E2 flacher Einbau, Farbe Alu
Gira E2 flacher Einbau, Anthrazit

Gira E2, Edelstahl, Tastschalter

Das erfolgreiche und bei Architekten äußerst beliebte Schalterprogramm Gira E2 kombiniert streng reduziertes Design mit intelligenter Technologie.

Neue Rahmen und Einsätze in hochwertigem Edelstahl erweitern das Schalterprogramm und schaffen neue Gestaltungsmöglichkeiten. So können Planer Gebäude in durchgängigem Design ausstatten und zugleich verschiedene Bereiche nach Wertigkeit differenzieren. Dabei überzeugen die Rahmen durch präzise Verarbeitung und Oberflächen mit einem dauerhaft ästhetischen, kühl-silbernen Seidenglanz. Die edle Anmutung prädestiniert Gira E2 in Edelstahl für gehobene Einrichtungsstile im privaten wie im gewerblichen Bereich.

Ebenfalls neu sind die Rahmen für den flachen Einbau. Sie tragen lediglich 3,4 mm auf der Wand auf und integrieren sich somit besonders elegant in die Architektur. Damit steht eine weitere gestalterische Option zur Verfügung.

Mit der großen Funktionstiefe aus dem Gira System 55 wird das Schalterprogramm Gira E2 den Anforderungen einer modernen und zukunftssicheren Elektroinstallation gerecht. Von der Türkommunikation über die automatische Licht- und Jalousiensteuerung bis hin zur vernetzten Gebäudetechnik per KNX oder Funk lassen sich vielfältige intelligente Anwendungen realisieren – für das eigene Smart Home nach Maß.

Designauszeichnungen für Gira E2:
International Design Award,
Roter Punkt Design Innovationen,
iF Product Design Award

Gira E2



Die Montage des Schalterprogramms Gira E2 erfolgt in den üblichen 58er-Unterputzdosen oder in Hohlwanddosen.

Gira E2 flacher Einbau



Für den flachen Einbau des Schalterprogramms Gira E2 stehen Gira Gerätedosen für Hohlwände bzw. Unterputzdosen für Mauerwerk als Zubehör zur Verfügung.

Gira E2

Installation
Montage in standardmäßigen Unterputz- oder Hohlwanddosen

Material
Thermoplast:
Bruchsicherer, UV-beständiger Kunststoff mit pflegeleichter Oberfläche

Edelstahl:
Hochwertiges Echtmaterial, widerstandsfähige Oberfläche mit kühl-silbernem Seidenglanz

Abmessungen in mm
Rahmen, 1fach:
B 80,8 × H 80,8 × T 9,3
Eckradius Thermoplast: 0,5
Eckradius Edelstahl: 2,5

Rahmenvarianten
1–5fach,
1,5fach [nur verfügbar in Thermoplast],
2fach ohne Mittelsteg

Preisangaben für Abdeckrahmen, Tastschalter mit gerade stehender Wippe [Universal-Aus-/Wechselschalter] ohne Einbaudose
Preis inkl. 19 % MwSt.
Stand Juni 2017

Reinweiß glänzend

EUR 18,98

Reinweiß seidenmatt

EUR 18,98

Farbe Alu

EUR 25,20

Anthrazit

EUR 19,64

Edelstahl

EUR 35,71

Gira E2 flacher Einbau

Installation
Montage in Hohlwänden mit Gira Gerätedosen bzw. in Mauerwerk in Gira Gerätedosen und Unterputzdosen (Zubehör)

Material
Thermoplast:
Bruchsicherer, UV-beständiger Kunststoff mit pflegeleichter Oberfläche

Edelstahl:
Hochwertiges Echtmaterial, widerstandsfähige Oberfläche mit kühl-silbernem Seidenglanz

Abmessungen in mm
Rahmen, 1fach:
B 87,8 × H 87,8 × T 3,4
Eckradius Thermoplast: 0,5
Eckradius Edelstahl: 2,5

Rahmenvarianten
1–4fach
2fach ohne Mittelsteg

Preisangaben für Abdeckrahmen, Tastschalter mit gerade stehender Wippe [Universal-Aus-/Wechselschalter] ohne Einbaudose
Preis inkl. 19 % MwSt.
Stand Juni 2017

Reinweiß glänzend

EUR 19,97

Reinweiß seidenmatt

EUR 19,97

Farbe Alu

EUR 26,19

Anthrazit

EUR 20,62

Edelstahl

EUR 36,70

Gira E2, Edelstahl, Tastsensor 3, 1fach

Gira E2 flacher Einbau, Reinweiß glänzend, Wohnungsstation Video AP Plus

Gira E2, Reinweiß glänzend, Bedienaufsatz Jalousie

Gira E2 flacher Einbau, Anthrazit, Tastschalter

Gira E2, Edelstahl, Tastsensor 3, 3fach

Gira E2 flacher Einbau, Edelstahl, Tastschalter

Intelligente Bedienpunkte für das Smart Home

Das Schalterprogramm Gira E2 basiert auf dem modularen Gira System 55. Damit bietet es eine große Funktionsvielfalt für mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Haus. Auf dieser Grundlage lässt sich das eigene Smart Home zukunftssicher und bedarfsgerecht realisieren: von intelligenten Einzellösungen über Türkommunikation bis hin zur vernetzten Gebäudetechnik per KNX oder Funk.

Gira X1 App – das Smart Home mobil steuern

Ausbaustufen für das Smart Home

Ein Smart Home mit Gira bietet mehr Wohnkomfort, Sicherheit und Energieeinsparung. Grundlage hierfür ist die Vernetzung und Automatisierung der Elektroinstallation – per Funk wie bei eNet oder per Kabel wie bei KNX. Die Verwendung eines Gira Servers erweitert den Funktionsumfang zusätzlich und ermöglicht die Darstellung und Steuerung der Gebäudetechnik auf Gira Displaygeräten oder per Smartphone.

Abgestimmt auf unterschiedliche Ansprüche bietet Gira drei Ausbaustufen für das Smart Home: Komfort, Premium und High End.

Komfort
Nicht nur im Neubau, sondern auch im Gebäudebestand können Funktionen wie Licht- und Jalousiesteuerung einfach durch das eNet Smart Home Produktportfolio installiert und miteinander vernetzt werden – auf der Grundlage einer konventionellen Elektroinstallation.

Premium
Das Servermodul Gira X1 macht die Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie noch nie. Für Nutzer und Bewohner bedeutet das mehr Komfort und Sicherheit. Bei Abwesenheit lassen sich viele Funktionen aus der Ferne überwachen und per Smartphone steuern.

High End
Der Gira HomeServer ermöglicht besonders anspruchsvolle, umfangreiche und individuelle Lösungen für das Smart Home. Neben der Auswertung von Verbräuchen, Funktionen der Haustechnik wie Licht, Verschattung oder Heizung lassen sich auch viele weitere Systeme wie die Türkommunikation, Kameras oder Audiosysteme nahtlos integrieren und visualisieren.

Ausstattung	**Komfort** Gira eNet Server	**Premium** Gira X1	**High End** Gira HomeServer
Kommunikationsstandard	eNet	KNX	KNX
Kommunikationsmedien	Funk, Kabel	Kabel	Kabel
Gebäudefunktionen			
Beleuchtung	●●	●●●	●●●
Fenster- und Türenüberwachung	●	●●	●●●
Heizung/Lüftung/Klima	–	●●●	●●●
Messen und Regeln [z.B. CO_2 oder KWh]	●	–	●●●
Jalousie/Rollladen/Markise	●●	●●	●●●
Audio	–	–	●●●
Werteingabe	●	●	●●●
Szenen	●●●	●●●	●●●
Textanzeige	–	●●	●●●
Zusatzfunktionen			
Audioplayer	–	–	●●●
Browser-Integration	–	–	●●●
Diagramme	–	–	●●●
Kamera	–	●●	●●●
Meldungen	–	–	●●●
RSS Feed-Reader	–	–	●●●
Wetterprognose	–	–	●●●
Werteanzeige	●	–	●●●
Energieverbrauchsauswertung	●	–	●●●
Integration weiterer Systeme	–	–	●●●
Konfigurationsmöglichkeiten durch Endanwender	●●●	●●	●
Benutzermanagement	●	●	●●●
Anwesenheitssimulation			●●●
Bediengeräte/Visualisierungsgeräte			
G1	–	–	●●●
Control 9	●●●	–	●●●
Control 19	–	–	●●●
Smartphone [iOS und Android]	●●●	●●●	●●●
Tablet [iOS und Android]	–	●●	●●●
PC	●●●	–	●●●
Freie Visualisierung [z.B. Grundriss]	–	–	●●●
Logikfunktionen	●	●●●	●●●
Entwicklung eigener Funktionen [Logikbausteine, Funktionsvorlagen, Plugins]	–	–	●●●
Zeitschaltuhren [inkl. Astrofunktion]	●●●	●●●	●●●
Meldungen/Alarmierungen			
E-Mail	–	–	●●●
Push Notification	–	–	●●●
SMS	–	–	●●●
Anruf	–	–	●●●
Sprachansagen	–	–	●●●
Archive für ...			
Meldungen	–	–	●●●
Kamera	–	–	●●●
Daten	–	–	●●●
Audio	–	–	●●●
IP-Befehle versenden/empfangen	–	–	●●●
Remanente Datenpunkte	–	–	●●●
Sequenzen	●	●●	●●●
Zugriff aus der Ferne [von unterwegs]	●●●	●●●	●●●
LAN	●●●	●●●	●●●
WLAN	●●●	–	–
Vollverschlüsselte Kommunikation	●●●	●●●	●●●

● – ●●●

Die Punkte in der Tabelle geben an, ob und in welchem Funktionsumfang die jeweiligen Möglichkeiten und Eigenschaften verfügbar sind. Gültig ab dem 4. Quartal 2017.

01

03

02

01
Gira Sensotec LED
Sichere Orientierung im Dunkeln haben und bei Bedarf das Raumlicht mit einer Bewegung berührungslos einschalten: Diese Funktionen vereint der Gira Sensotec LED in einem Gerät. Der Gira Sensotec LED ist ein berührungsloser Schalter mit integriertem LED-Orientierungslicht. Bei erkannter Bewegung schaltet er das Orientierungslicht ein. Wird mehr Licht benötigt, kann der Nutzer die Beleuchtung ohne Berührung mit einer Bewegung in 5 cm Nähe einschalten.

02
Gira Wohnungsstation Video AP Plus
Die Gira Wohnungsstation Video AP Plus ist homogen in der Front: das 5,6 cm (2,2") große TFT-Farbdisplay schließt bündig mit den kapazitiven Sensortasten des Bedienfelds ab. Eine leichte Berührung des jeweiligen Symbols genügt. Internrufe und Schalthandlungen können für mehr Bediensicherheit individuell mit Namen versehen werden. Die Freisprechfunktion bietet hohe Sprachqualität, auch wenn der Sprecher nicht unmittelbar am Mikrofon steht.

03
Gira eNet Funk-Wandsender
Gira eNet ist das bidirektionale Funksystem für die smarte Vernetzung der Gebäudetechnik: So lassen sich Licht, Jalousien und Szenen einfach per Funk steuern. Die batteriebetriebenen Gira Funk-Wandsender können unabhängig von Netzanschlüssen ganz bequem genau dort platziert werden, wo Schalter oder Taster benötigt werden. Ob mit Schrauben an der Wand montiert oder bequem per Klebestreifen auf glatten Flächen aufgebracht. Zweifarbige LEDs zeigen den Status der Signalübertragung und des Aktors an.

04

04
Gira Jalousie-Steuertaster Standard
Mit dem Gira Jalousie-Steuertaster Standard geht das tägliche Herauf- und Herunterfahren leicht von der Hand. Ein kurzer Tastendruck verstellt die Lamellen. Ist der Tastendruck länger als eine Sekunde, so fahren die Jalousien und Rollläden automatisch herauf oder herunter. Der Gira Jalousie-Steuertaster Standard verfügt zudem über eine elektronische Verriegelung.

05
Gira Tastsensor 3 Plus
Der Gira Tastsensor 3 Plus gewährleistet einen besonders hohen Komfort bei der Bedienung zahlreicher KNX Funktionen. Neben einem integrierten Temperatursensor zur Messung der lokalen Temperatur verfügt er über einen Regler für die direkte Raumtemperatursteuerung. Auf Wunsch kann auch ein externer Temperaturfühler angeschlossen werden. Das Grafik-Display stellt Temperaturwerte, Regler-Status und Meldungen aus dem KNX System übersichtlich dar.

06
Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte
Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird. So bietet sie eine indirekte Orientierungsbeleuchtung, die keine Blendung verursacht. Die Gira SCHUKO-Steckdosen mit LED-Orientierungsleuchten verfügen zudem über einen Dämmerungssensor, der die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit im Raum automatisch einschaltet und bei ausreichender Helligkeit wieder ausschaltet.

05

06

07

09

08

07
Gira System 3000 Jalousieuhr Display
Berührungssensitive Tasten und ein kontrastreiches, beleuchtetes Display machen die Bedienung der Gira System 3000 Jalousieuhr Display leicht wie nie zuvor. Neben der manuellen Bedienung kann zur Programmierung der Fahrzeiten die aktuelle Uhrzeit für alle sieben Tage übernommen werden. Alternativ kann eine individuelle Einstellung getrennt nach bestimmten Tagen über das Menü erfolgen. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch.

08
Gira Unterputz-Radio RDS
Das Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der Wand, so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei. Das Gira Unterputz-Radio RDS zeichnet sich durch einen reinen Klang aus und unterstützt die Verarbeitung von Stereosignalen. Mittels einer zusätzlich installierten Gira Dockingstation können externe Musikquellen über Bluetooth an das Gira Unterputz-Radio RDS angebunden werden.

09
Gira E2 spritzwassergeschützt IP 44
Durchgängige Gestaltung, auch in Feuchträumen: kein Problem mit dem Schalterprogramm Gira E2. Die Schalter, Taster sowie SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel lassen sich mit speziellen Dichtungssets auch spritzwassergeschützt IP 44 installieren.

Gira Profil 55, 5fach 600 mm, Reinweiß (lackiert), bestückt mit Gira Unterputz-Radio RDS, Wippschalter und zwei Gira SCHUKO-Steckdosen

Die passende Aufputzlösung – das Gira Profil 55

Gira Profil 55 mit Befestigungswinkel, 3fach, Reinweiß (lackiert), bestückt mit Gira Unterputz-Radio RDS und Gira SCHUKO-Steckdose

Das Gira Profil 55 ermöglicht die unkomplizierte Erweiterung der vorhandenen Elektroinstallation, ohne dass die Wand aufgestemmt werden muss. Bei einem Umzug lässt sich die Erweiterung leicht abmontieren und mitnehmen. Das Profil ist mit bis zu acht Leereinheiten und in verschiedenen Varianten erhältlich. Es kann mit nahezu allen Funktionen aus dem Gira System 55 individuell bestückt werden.

Technische Daten

Plattform
System 55

Installationsart
Unterputz

Material
Thermoplast in den Farben:
Reinweiß glänzend
Reinweiß seidenmatt
Farbe Alu
Anthrazit

Bruchsicherer, UV-beständiger Kunststoff mit pflegeleichter Oberfläche

Edelstahl:
Hochwertiges Echtmaterial, widerstandsfähige Oberfläche mit kühl-silbernem Seidenglanz

Design
Gira Designteam,
Radevormwald

Auszeichnungen
International Design Award,
Roter Punkt
Design Innovationen,
iF Product Design Award

* nur verfügbar in Thermoplast

Gira E2
Rahmenvarianten / Abmessungen in mm



1fach	1,5fach*	2fach	2fach ohne Mittelsteg	3fach	4fach	5fach
B 80,8 H 80,8 T 9,3	B 80,8 H 121,4 T 9,3	B 80,8 H 151,9 T 9,3	B 80,8 H 151,9 T 9,3	B 80,8 H 223,4 T 9,3	B 80,8 H 294,7 T 9,3	B 80,8 H 366,0 T 9,3

Eckradien: 2,5 mm [Edelstahl], 0,5 mm [Thermoplast]

Gira E2 flacher Einbau
Rahmenvarianten / Abmessungen in mm



1fach	2fach	2fach ohne Mittelsteg	3fach	4fach
B 87,8 H 87,8 T 3,4	B 87,8 H 158,9 T 3,4	B 87,8 H 158,9 T 3,4	B 87,8 H 230,3 T 3,4	B 87,8 H 301,5 T 3,4

Eckradien: 2,5 mm [Edelstahl], 0,5 mm [Thermoplast]

Gira E2
Einbau / Abmessungen in mm



Montage in standardmäßigen Unterputz- oder Hohlwand-dosen

Gira E2 Flacher Einbau
Einbau / Abmessungen in mm



Montage in Hohlwänden oder Mauerwerk mit Gira Geräte-dosen oder Gira Unterputz-Einbaudosen

Gira E2 im eigenen Ambiente erleben

Die Gira Designkonfigurator App enthält ein druckbares Trackingmotiv zur Positionierung an der Wand.

Der Gira Designkonfigurator vermittelt schnell und einfach einen realistischen Eindruck davon, wie das Schalterprogramm Gira E2 in einer realen Umgebung wirkt und zum individuellen Wohnstil passt. Dazu nutzt der faszinierende „Live View“-Modus des Gira Designkonfigurators die Kamera eines Smartphones oder Tablets.

Die vielfältigen Designvarianten von Gira E2 – und natürlich auch der anderen Gira Schalterprogramme – lassen sich im Gira Designkonfigurator mit ausgewählten Funktionen aus dem Gira Sortiment kombinieren.

Der Gira Designkonfigurator ist online abrufbar oder als kostenlose App für iOS- und Android-Mobilgeräte erhältlich.



Mithilfe der Kamera des mobilen Endgerätes scannt die App das Trackingmotiv und stellt die Gira Schalterprogramme an der gewünschten Stelle im Raum dar.

Der „Live View“-Modus ermöglicht die Produktansicht aus unterschiedlichen Perspektiven.

Für iOS

Für Android

Unterstützung für Elektrofachkräfte
Allgemeine Informationen

Mit fachlichen Weiterbildungen auf dem neuesten Stand

Gira unterstützt Elektrofachkräfte aktiv mit qualifizierten Weiterbildungen zu den Gira Produkten und Systemen. Um innovative Schalterprogramme, insbesondere aber Systeme für das Smart Home und die intelligente Gebäudetechnik weiter zu etablieren, sind umfassende Produkt- und Marketingkenntnisse essenziell. Diese verbessern die Chancen für einen erfolgreichen Vertrieb und sorgen für die reibungslose Installation aller Komponenten. Gira bietet sowohl Präsenzseminare als auch Online-Fernlehrgänge an, die eine Teilnahme von jedem internetfähigen PC aus ermöglichen.

Präsenz- und Online-Schulungen zu Schalterprogrammen, Smart Home und KNX

Präsenzseminare zu Gira Produkten und Systemen finden in den unternehmenseigenen Räumlichkeiten bei Gira in Radevormwald oder an externen Orten statt, wo Kursteilnehmer in direktem Kontakt zum Trainer und zu den Seminarteilnehmern ihr Wissen vertiefen können – bis hin zu anerkannten Qualifizierungen, etwa zum Thema KNX. Im Gegensatz dazu finden Online-Schulungen ausschließlich im Internet statt.

Online-Fernlehrgänge

Die Gira Produkte und Systeme als multimediale Lerninhalte aufbereitet – das ist das Ziel der Online-Fernlehrgänge. Sie sind zu unterschiedlichsten Themen verfügbar: vom Smart Home mit eNet bis zur Netzwerkeinrichtung mit dem Gira HomeServer. Übungsaufgaben ermöglichen es, das erworbene Wissen praxisnah zu testen.

Eine Übersicht der Schulungsangebote finden Sie unter: www.akademie.gira.de

Geringere Bevorratung mit dem Gira System 55

Der modulare Aufbau der Schalterprogramme im Gira System 55 bietet auch für Logistik und Service erhebliche Vorteile. Zur Installation neuer Funktionen oder bei einem Defekt ist lediglich der betroffene Einsatz auszutauschen. Den vorhandenen Designrahmen kann der Kunde weiter nutzen. Für den Elektriker ist somit eine wesentlich geringere Bevorratung erforderlich. Das ist in dieser Vielfalt im Markt einzigartig.

Mehr über Gira

Intelligente Gebäudetechnik von Gira bietet mehr Komfort, mehr Sicherheit, umfangreiche Funktionen und ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität. Gira entwickelt und produziert Systeme und Produkte, die sowohl in technologischer Hinsicht als auch unter Designaspekten Maßstäbe setzen.

Weiterführende Informationen über Gira und die Gira Produkte finden Sie unter:

www.gira.de

Das gesamte Gira Produktsortiment und die Einzelpreise finden Sie im Gira Online-Katalog unter:

www.katalog.gira.de

Der Gira Designkonfigurator ist online abrufbar und enthält die Preise für ausgewählte Komplettgeräte und Funktionen:

www.designkonfigurator.gira.de

Folgen Sie der Gira Community auf Facebook, Twitter, YouTube, Google+ oder Instagram.
Mehr Informationen unter:

www.gira.de/socialmedia

Herausgeber:
Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG

Konzeption, Design, Redaktion:
schmitz Visuelle Kommunikation
www.hgschmitz.de

Bildnachweis:
schmitz Visuelle Kommunikation

Lithografie:
vimago GmbH, Krefeld

Druck:
paffrath print & medien gmbh, Remscheid

Technische Änderungen vorbehalten

Eventuelle farbliche Abweichungen zwischen den Abbildungen in dieser Produktinformation und dem Produkt sind drucktechnisch bedingt und lassen sich nicht vermeiden.

Gira und Nachhaltigkeit:
Gira stellt sich der Aufgabe, verantwortungsvoll zu handeln und die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft zu unterstützen. Bei der Produktion der vorliegenden Broschüre haben wir uns deshalb bemüht, den Verbrauch von Ressourcen und den Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen zu reduzieren und Umweltbelastungen so weit wie möglich zu vermeiden. Diese Ziele wollen wir mit der Verwendung umweltfreundlicher Materialien erreichen. Die verwendeten Papiersorten sind FSC-zertifiziert und bestehen zu mindestens 60 % aus Altpapier.

Mehr Informationen über aktuelle Maßnahmen und Projekte finden Sie auf dem Gira Nachhaltigkeitsportal:
www.nachhaltigkeit.gira.de

FSC MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C118748

klimaneutral natureOffice.com | DE-077-427763 gedruckt

GIRA

Best.-Nr. 18430 10 07/2017 40. 30

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-191

www.gira.de
info@gira.de

Gira in Österreich

Tel 0800 293662
Fax 0800 293657

www.gira.at
info@gira.at