

Schalterprogramm  
System 55

[www.gira.de/e3](http://www.gira.de/e3)

**GIRA**

Gira E3

Harmonische Form,  
dezenzte Farben.



---

## Gira E3

03–11  
**Ambiente als Programm**

12–13  
**Designkonzept**

14–17  
**Oberflächen und Farben**

18–20  
**Designvarianten**

21–23  
**Funktionsvielfalt**

24–25  
**Technische Daten**  
**Mehr über Gira**

26  
**Designkonfigurator**  
**mit Augmented Reality**

27  
**Impressum**



## Ambiente als Programm.

Das neue Schalterprogramm Gira E3 vereint eine runde Formensprache mit seidmatten und glänzenden Oberflächen in neun dezenten Farbtönen. Aus der Kombination von Trägerrahmen und Einsätzen in den Farben Anthrazit oder Reinweiß glänzend und den farbigen Deckrahmen ergeben sich vielfältige Designvarianten. Die ganze Welt der intelligenten Gebäudetechnik erschließt sich mit den passenden Einsätzen aus dem Gira System 55. Gira E3 ist die ideale Wahl für harmonisch abgestimmte Einrichtungskonzepte.





Gira E3 Grau Soft-Touch/Anthrazit, Zweifachkombination Jalousie-Steuertaster/Jalousie-Steuertaster





Gira E3 Graubeige Soft-Touch / Reinweiß glänzend, Tastschalter





Gira E3 Blaugrau Soft-Touch/Anthrazit, Tastsensor 6fach








Gira E3 Reinweiß glänzend, Zweifachkombination Tastschalter/Tastschalter





## Runde Form, präzise Konturen.

Das Design des Schalterprogramms Gira E3 verbindet klare und sanfte Formen auf harmonische Weise mit technischer Präzision. Die zweiteilige Konstruktion aus Trägerrahmen und Deckrahmen schafft eine außergewöhnliche Optik und ermöglicht kreative Kombinationen von Farben und Oberflächen.





## Schöne Kombination.

Aus der Kombination der Trägerrahmen und Einsätze in den Farben Anthrazit oder Reinweiß glänzend mit den verschiedenen Deckrahmen entsteht eine variantenreiche Designvielfalt. Die Farbpalette reicht vom puristischen Reinweiß über neutrale Grautöne, warme Beige- und Brauntöne bis hin zu pastelligem Blaugrau und Graugrün. Der Trägerrahmen korrespondiert mit der Farbe der Einsätze: Anthrazit oder Reinweiß glänzend. Die farbigen Deckrahmen besitzen eine seidenmatte Soft-Touch-Oberfläche – Design, das alle Sinne anspricht.



## Reinweißer Glanz.

Pur und präzise: Die reinweiß glänzende Variante des Schalterprogramms Gira E3 überzeugt durch minimalistische Anmutung. Ohne kontrastierende Farben lebt das Design vom harmonischen Zusammenspiel perfekter Flächen und klarer Linien, von Licht, Schatten und Reflexionen.

## Sanfte Oberfläche, dezenze Farben.

Ein Merkmal der farbigen Deckrahmen von Gira E3 ist nicht nur zu sehen, sondern auch zu spüren: Ihre Soft-Touch-Oberfläche fühlt sich besonders angenehm an und bietet eine pflegeleichte, seidenmatte Optik. Acht dezente Farbtöne aus dem NCS-System stehen zur Auswahl. Kombiniert mit den Trägerrahmen und Einsätzen in Reinweiß glänzend oder Anthrazit, ergibt sich eine zeitgemäße, harmonische Kollektion von 16 Farbkombinationen für das Schalterprogramm Gira E3, zusätzlich zur Ausführung auch ganz in Reinweiß glänzend.



01



02



03



04





05



06



07



08

01  
Hellgrau Soft-Touch/  
Reinweiß glänzend

02  
Grau Soft-Touch/  
Reinweiß glänzend

03  
Dunkelgrau Soft-Touch/  
Anthrazit

04  
Sand Soft-Touch/  
Reinweiß glänzend

05  
Blaugrau Soft-Touch/  
Anthrazit

06  
Umbra Soft-Touch/  
Anthrazit

07  
Graubeige Soft-Touch/  
Reinweiß glänzend

08  
Graugrün Soft-Touch/  
Reinweiß glänzend

## Hellgrau Soft-Touch



Hellgrau Soft-Touch /  
Reinweiß glänzend

NCS: 2000-N

Hellgrau Soft-Touch /  
Anthrazit

NCS: 2000-N

## Grau Soft-Touch



Grau Soft-Touch /  
Reinweiß glänzend

NCS: 3500-N

Grau Soft-Touch /  
Anthrazit

NCS: 3500-N

## Dunkelgrau Soft-Touch



Dunkelgrau Soft-Touch /  
Reinweiß glänzend

NCS: 7000-N

Dunkelgrau Soft-Touch /  
Anthrazit

NCS: 7000-N

Sand  
Soft-TouchSand Soft-Touch/  
Reinweiß glänzend

NCS: 2005-Y20R

Sand Soft-Touch/  
Anthrazit

NCS: 2005-Y20R

Graubeige  
Soft-TouchGraubeige Soft-Touch/  
Reinweiß glänzend

NCS: 4005-Y20R

Graubeige Soft-Touch/  
Anthrazit

NCS: 4005-Y20R

Umbr  
Soft-TouchUmbr Soft-Touch/  
Reinweiß glänzend

NCS: 7010-Y10R

Umbr Soft-Touch/  
Anthrazit

NCS: 7010-Y10R

## Blaugrau Soft-Touch



Blaugrau Soft-Touch/  
Reinweiß glänzend

NCS: 4010-R90B

Blaugrau Soft-Touch/  
Anthrazit

NCS: 4010-R90B

## Graugrün Soft-Touch



Graugrün Soft-Touch/  
Reinweiß glänzend

NCS: 4005-G50Y

Graugrün Soft-Touch/  
Anthrazit


NCS: 4005-G50Y

## Reinweiß glänzend



Reinweiß glänzend

ähnlich RAL 9010



## Schön und intelligent.

Gira bietet zahlreiche Produkte, mit denen die Elektroinstallation im Haus ganz einfach intelligenter wird. Über 300 Funktionen aus dem Gira System 55 lassen sich in die Rahmen des Schalterprogramms Gira E3 integrieren – für Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit nach Wunsch und Maß; von Schaltern, Steckdosen und Türsprechanlagen über Audiosysteme bis hin zu Lösungen für die intelligente Gebäudesteuerung.



#### Gira Sensotec LED

Bewegungsmelder mit Orientierungsleuchte und berührungsloser Schalter in einem.

Sichere Orientierung im Dunkeln finden und bei Bedarf das Raumlicht mit einer Bewegung berührungslos einschalten: Diese Funktionen vereint der Gira Sensotec LED in einem Gerät. Der Gira Sensotec LED ist ein berührungsloser Schalter mit integriertem LED-Orientierungslicht. Bei erkannter Bewegung schaltet er das Orientierungslicht ein. Wird mehr Licht benötigt, kann der Nutzer die Beleuchtung ohne Berührung mit einer Bewegung in 5 cm Nähe einschalten. Um eine Blendwirkung zu vermeiden, lässt sich die Beleuchtungsstärke im Automatikbetrieb einstellen.

#### Gira Wohnungsstation Video AP Plus

Großes Display, Bildspeicher und polyfone Klingeltöne.

Das augenfällige Merkmal der Gira Wohnungsstation Video AP ist die homogene Front, die mit den klaren Flächen und Konturen des Schalterprogramms Gira E3 perfekt harmoniert. Ihr 5,6 cm (2,2") großes TFT-Farbdisplay schließt bündig mit den kapazitiven Sensortasten des Bedienfelds ab. Eine leichte Berührung des jeweiligen Symbols genügt. Internrufe und Schalthandlungen können für mehr Bediensicherheit individuell mit Namen versehen werden. Die Freisprechfunktion bietet hohe Sprachqualität, auch wenn der Sprecher nicht unmittelbar am Mikrofon steht.



#### Gira eNet Funk Wandsender

Licht- und Jalousiesteuerung per Funk.

Gira eNet ist das bidirektionale Funksystem für die smarte Vernetzung der Gebäudetechnik: So lassen sich Licht, Jalousien und Szenen einfach per Funk steuern. Die batteriebetriebenen Gira Funk Wandsender können unabhängig von Netzanschlüssen ganz bequem genau dort platziert werden, wo Schalter oder Taster benötigt werden. Ob mit Schrauben an der Wand montiert oder bequem per Klebestreifen auf glatte Flächen aufgebracht. Zweifarbige LEDs zeigen den Status der Signalübertragung und des Aktors an.



### Gira Unterputz-Radio RDS

Das Radio in der Wand.

Das Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der Wand, so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei. Mit seinem völlig neu konzipierten Lautsprecher besitzt das Unterputz-Radio RDS einen reinen Klang – auch in exzellenter Stereoqualität bei Anschluss des optional erhältlichen Gira Zusatz-Lautsprechers. Eine zusätzlich installierte Gira Dockingstation erlaubt die Anbindung externer Musikquellen über Bluetooth an das Gira Unterputz-Radio RDS oder an eine Stereoanlage und lässt sich darüber hinaus als fest installiertes Ladegerät für verschiedenste mobile Geräte nutzen.



### Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

Orientierung im Dunkeln.

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird. So bietet sie eine indirekte Orientierungsbeleuchtung, die keine Blendung verursacht. Die Gira Steckdosen mit LED-Orientierungsleuchten verfügen zudem über einen Dämmerungssensor, der die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit im Raum automatisch einschaltet und bei ausreichender Helligkeit wieder ausschaltet.



### Gira Jalousie-Steuertaster


Rollläden und Jalousien steuern mit einem Tastendruck.

Mit dem Jalousie-Steuertaster Standard geht das tägliche Herauf- und Herunterfahren leicht von der Hand. Ein kurzer Tastendruck verstellt die Lamellen. Ist der Tastendruck länger als eine Sekunde, so fahren die Jalousien und Rollläden automatisch herauf oder herunter. Er verfügt zudem über eine elektronische Verriegelung. Der Jalousie-Steuertaster Standard fügt sich durch seine flache Bauweise harmonisch in die Rahmen des Schalterprogramms Gira E3 ein. Kurze Betätigungswege sorgen für Präzision und ein angenehmes Schaltgefühl. Praktisch ist der Jalousie-Steuertaster Standard für Jalousien z. B. in Küche, Bad und Kinderzimmer oder in Büros.

### Gira Tastsensor 3 Plus

Übersichtliche Funktionssteuerung und umfassende Features.

Der Gira Tastsensor 3 Plus gewährleistet einen besonders hohen Komfort bei der Bedienung zahlreicher KNX Funktionen. Neben einem integrierten Temperatursensor zur Messung der lokalen Temperatur verfügt er auch über einen Regler für die direkte Raumtemperatursteuerung. Auf Wunsch kann auch ein externer Temperaturfühler angeschlossen werden. Ferner ist der Tastsensor 3 Plus mit einem Grafik-Display ausgestattet. Es dient zur übersichtlichen Anzeige von Temperaturwerten, Regler-Status und Meldungen, die über das KNX System empfangen werden.



## Technische Daten

### Farben Trägerrahmen

Reinweiß glänzend



Anthrazit



### Mittelsteg

Als Bestandteil des Trägerrahmens ist der Mittelsteg in seiner Oberfläche jeweils passend zu den Einsätzen in Anthrazit oder Reinweiß glänzend ausgeführt.

### Funktionsvielfalt mit System

Für das Schalterprogramm Gira E3 sind über 300 Funktionen aus dem Gira System 55 verfügbar – die Oberfläche immer passend zum Trägerrahmen.

### Innovative Konstruktion

Der Aufbau von Trägerrahmen und Deckrahmen ist optimiert auf hohe Steifigkeit bei effizientem Materialeinsatz – für Stabilität und Nachhaltigkeit.

### Farben Deckrahmen

Reinweiß glänzend



Hellgrau Soft-Touch



Grau Soft-Touch



Dunkelgrau Soft-Touch



Sand Soft-Touch



Graubeige Soft-Touch



Umbrä Soft-Touch



Blaugrau Soft-Touch




Graugrün Soft-Touch





**Rahmenvarianten**

Abmessungen in mm



1fach	2fach	2fach ohne Mittel- steg	3fach	4fach	5fach
B 91,6	B 91,6	B 91,6	B 91,6	B 91,6	B 91,6
H 91,6	H 162,7	H 162,7	H 234,2	H 305,5	H 376,8
T 9,5	T 9,5	T 9,5	T 9,5	T 9,5	T 9,5
R 11	R 11	R 11	R 11	R 11	R 11

<b>Material</b> Trägerrahmen	Anthrazit: Thermoplast Reinweiß glänzend: Thermoplast
Deckrahmen	Soft-Touch: Thermoplast lackiert Reinweiß glänzend: Thermoplast
<b>Plattform</b>	System 55 [mehr als 300 Funktionen verfügbar]
<b>Installationsart</b>	Unterputz
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Merkmale</b>	- schlag- und bruchsicheres, halogenfreies und UV-beständiges Material - robuste, strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche - geeignet für senkrechte und waagerechte Montage
<b>Design</b>	schmitz Visuelle Kommunikation
<b>Auszeichnungen</b>	Iconic Awards 2016, Winner Kategorie Product Building Technologies

**Mehr über Gira**

Intelligente Gebäudetechnik von Gira bietet mehr Komfort, mehr Sicherheit, umfangreiche Funktionen und ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität. Gira entwickelt und produziert Systeme und Produkte, die sowohl in technologischer Hinsicht als auch unter Designaspekten Maßstäbe setzen.

Weiterführende Informationen über Gira und die Gira Produkte finden Sie unter: [www.gira.de](http://www.gira.de)

Das gesamte Gira Produktsortiment und die Einzelpreise finden Sie im Gira Online Katalog unter: [www.katalog.gira.de](http://www.katalog.gira.de)

Der Gira Designkonfigurator ist online abrufbar und enthält die Preise für ausgewählte Komplettgeräte und Funktionen: [www.designkonfigurator.gira.de](http://www.designkonfigurator.gira.de)

Folgen Sie der Gira Community auf Facebook, Twitter, YouTube oder Google+. Mehr Informationen unter: [www.gira.de/socialmedia](http://www.gira.de/socialmedia)

**Gira E3 – exklusiv in Elektrofachbetrieben**

Die Rahmen des Schalterprogramms Gira E3 sind elektrotechnische Qualitätsprodukte, die ausschließlich in Elektrofachbetrieben zu erwerben sind. Hier erhalten Sie kompetente Fachberatung, die Sie dabei unterstützt, die Rahmen und die Funktionen der intelligenten Gebäudetechnik von Gira optimal zu nutzen.


Elektrofachbetriebe in Ihrer Nähe unter: [www.gira.de/bezugsquellen](http://www.gira.de/bezugsquellen)

## Gira E3 im eigenen Ambiente erleben.


Der Gira Designkonfigurator vermittelt schnell und einfach einen realistischen Eindruck davon, wie das Schalterprogramm Gira E3 in einer realen Umgebung wirkt und zum individuellen Wohnstil passt. Dazu nutzt der faszinierende „Live View“-Modus des Gira Designkonfigurators die Kamera eines Smartphones oder Tablets.

Die vielfältigen Designvarianten von Gira E3 – und natürlich auch der anderen Gira Schalterprogramme – lassen sich im Gira Designkonfigurator mit ausgewählten Funktionen aus dem Gira Sortiment kombinieren.

Der Gira Designkonfigurator ist online abrufbar oder als kostenlose App für iOS- und Android-Mobilgeräte erhältlich.



Die Gira Designkonfigurator App enthält ein druckbares Trackingmotiv zur Positionierung an der Wand.



Mithilfe der Kamera des mobilen Endgerätes scannt die App das Trackingmotiv und stellt die Gira Schalterprogramme an der gewünschten Stelle im Raum dar.



Der „Live View“-Modus ermöglicht die Produktansicht aus unterschiedlichen Perspektiven.



Für iOS



Für Android

Herausgeber:  
Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG

Konzeption, Design, Redaktion,  
Produktvisualisierungen:  
schmitz Visuelle Kommunikation  
www.hgschmitz.de

Bildnachweis:  
S. 04, 05  
Hufton + Crow/Artur Images  
S. 03, 06, 07  
Werner Huthmacher/Artur Images  
S. 08, 09  
James Brittain/Artur Images  
S. 10, 11  
Inigo Bujedo Aguirre/View/  
Artur Images

Druck:  
Ley + Wiegandt, Wuppertal

Technische Änderungen  
vorbehalten

Eventuelle farbliche Abweichungen  
zwischen den Abbildungen in dieser  
Produktinformation und dem Produkt  
sind drucktechnisch bedingt und  
lassen sich nicht vermeiden.

Gira und Nachhaltigkeit:  
Gira stellt sich der Aufgabe, verant-  
wortungsvoll zu handeln und die  
nachhaltige Entwicklung der Gesell-  
schaft zu unterstützen. Bei der Pro-  
duktion der vorliegenden Broschüre  
haben wir uns deshalb bemüht,  
den Verbrauch von Ressourcen und  
den Ausstoß von klimaschädlichen  
Emissionen zu reduzieren und Um-  
weltbelastungen so weit wie möglich  
zu vermeiden. Diese Ziele wollen  
wir mit der Verwendung umwelt-  
freundlicher Materialien erreichen.  
Die verwendeten Papiersorten sind  
FSC-zertifiziert und bestehen zu  
mindestens 60% aus Altpapier.

Mehr Informationen über aktuelle  
Maßnahmen und Projekte finden Sie  
auf dem Gira Nachhaltigkeitsportal:  
[www.nachhaltigkeit.gira.de](http://www.nachhaltigkeit.gira.de)



# GIRA

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Potfach 1220  
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 2195 602-0  
Fax +49 2195 602-191

[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

Gira in Österreich

Tel 0800 293662  
Fax 0800 293657

[www.gira.at](http://www.gira.at)  
[info@gira.at](mailto:info@gira.at)

Best.-Nr. 1895 10 10/16 35.22

# EES



Intelligente Gebäudetechnik von Gira